

砲弾型電動ズームシリーズ

赤外線カスタマイズ仕様

360°シリーズ

見本 パナソニック
ネットワークカメラ



IR-MNC385-50

WV-SC385の後継機はWV-S6130です

IR-MNC1080BMX-M ルーター一体型
OP価格 販売価格 御見積
IR-LNC1080BMX-M ルーターBOX別設置
OP価格 販売価格 御見積

IR-MNC385-100 ルーター一体型
OP価格 販売価格 御見積
IR-LNC385-100 RB200別設置
OP価格 販売価格 御見積

4.8倍電動バリフォーカルレンズ
搭載カメラ NSS NPB-1080BMX-M
広角側100.3°～望遠側38.8°
赤外線照射距離約25m
OP：ルーターBOX底部にIRライト取付時
照射角度120° 照射距離75m
御見積



WV-SC385の赤外線暗視撮影機能を利用
4コーナーに赤外線LEDライトを装着して
360°方向の暗視撮影が可能となりました。
IR-MNC385-50 照射角度30度照射距離 50m
IR-MNC385-100照射角度90度照射距離100m
IR-MNC385-130照射角度90度照射距離130m
IR-MNC385-280照射角度30度照射距離280m

ルーターBox RB200 LNCシリーズに必要 OP価格 販売価格御見積



エースプロモーション
Acepromotion

IR-MNC385 IRライト標準組込・オプション組込



IR-MNC385-50標準組込 IRライト 4基
照射角度30°照射距離50m
OP価格 販売価格 御見積
IRライト型番A-IR06D DC12v 8w



IR-MNC385-100 組込 IRライト 4基
OP価格 販売価格 御見積
IRライト型番A-IR140D 100v 18w



IR-MNC385-130 組込 IRライト 4基
照射角度90°照射距離130m 最推奨品
OP価格 販売価格 御見積
IRライト型番A-IR20D 100v 46w



IR-MNC385-250 組込 IRライト 4基
照射角度 15°照射距離380m
照射角度 30°照射距離280m
照射角度120°照射距離 75m
OP価格 販売価格 御見積
照射角度照射距離はご希望品をご選択可能です。
IRライト型番A-R36D 100v 48w

IRライトはIP65の完全防水仕様です。

夜間自動点灯で消費電力は1基あたり100v約18~48Wとなります。

360°方向が隅から隅まで130m先まで撮影可能となります。

IRライトの単体販売価格についてはお問い合わせください。

照射角度120°照射距離75mのIRライトは砲弾型カメラに取り付けますとWIDE側から望遠側まで鮮明画像が撮影可能。

IR-MNC1080BMX-M 内蔵カメラ仕様

<https://cpcam.jp/security/product/ip/nss/npb-1080bmx-m.html>

IR-MNC385 内蔵カメラ仕様

http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/sc385/

内蔵ルーター セイコーソリューションズ MB-A110仕様

<http://www.seiko-sol.co.jp/products/skybridge/>

内蔵ルーター サン電子 RX110仕様

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/rx110/>



エースプロモーション
Acepromotion

既存の赤外線暗視 I Rカメラシステムとの比較：

既存砲弾型赤外線カメラは赤外線照射角度が約30°照射距離が約30m不足で、広角レンズ使用時に画面中央部分にしか赤外線が照射されず、太陽光発電所・資材置き場・駐車場などでは100%の防犯性能を満たせないと思います。

パナソニックシリーズで唯一、赤外線暗視撮影機能が付いているWV-SC385を組み込んだIR-MNC385・IR-LNC385を考案致しました。

本カメラは光学18倍EX36倍ズームレンズを搭載しており、広いエリアを詳細に撮影することが可能です。基本システムには最大照射距離100m照射角度30°のIP-65高性能IR赤外線ライトをハウジング4隅に設置致しました。

これにより、太陽光発電所・駐車場などの広範囲の360°エリアを夜間でも詳細かつ鮮明に撮影することが可能となりました。

1台の砲弾型カメラを一本のポールに複数台取り付けるよりもはるかにコストパフォーマンスに優れています。長年の悩みが一気に解決した喜びをぜひ共有させていただければと思います。

赤外線LEDライトはオプションにより数種類をご用意しております。照射角度が広くなるにつれて照射距離は短くなります。

カメラシステムはハウジング内にルーターを一体化させたMNCタイプとルーターボックス内にルーターを収納してカメラとルーター間をLANケーブルで接続するLNCタイプをご用意しています。

内蔵ルーターはセイコーソリューションズ3G・LTE自動切替MB-A110又はサン電子3GルーターRX-110が標準組込となります。IR-MNC1080BMX-MはNSSの無料DDNSサービス付き、IR-MNC385はiobb.net無料DDNSサービスが付属しておりますので通信費以外の余計なランニングコストがかかりません。

通信用SIMカードは月額900円の帯域制限有SIMカードから月額6,000円の帯域容量制限無しSIMカードまでご希望のSIMのご選択が可能です。

納入実績：官公庁、大手ゼネコン企業、太陽光発電所等々これまで1000台以上となります。

赤外線暗視カメラ IR-MNC385



エースプロモーション
Acepromotion